

ACCESSOIRES DE VENTILATION ET PEIGNES D'ÉGOUT



MISE EN OEUVRE

Les liteaux de ventilation se fixent à la place ou sur le premier liteau, permettant ainsi une circulation efficace en bas de pente.

Ils existent aussi en version liteaux + peignes intégrés de 60mm et sont munis de distanceurs amovibles qui permettent le passage des crochets de gouttières.

Les peignes se fixent à l'égout sur le premier liteau afin d'assurer une barrière contre les nuisibles. La hauteur est à choisir en fonction du galbe de la tuile.




ROUGE **TERRACOTA**



NOIR **GRAPHITE**

CARACTÉRISTIQUES


Réf	Produit	Descriptif	Long.	Larg.	Couleur	Condt
PEI60	Peigne d'égout	Pièce en polypropylène. Assure une protection à l'égout contre les nuisibles.	1m	60mm	[Red swatch]	100u/carton
PEI100				100mm		100u/carton
VL85	Liteau de ventilation avec peigne d'égout	Pièce en polypropylène. Assure la ventilation en bas de pente en remplacement du liteau bois traditionnel ainsi qu'un protection à l'égout contre les nuisibles.	1m	85mm	[Red swatch]	50u/carton
VL30	Liteau de ventilation	Pièce en polypropylène. Assure la ventilation en bas de pente en remplacement du liteau bois traditionnel.	1m	30mm	[Red swatch]	50u/carton



ACCESSOIRES DIVERS





CARACTÉRISTIQUES

	Réf	Produit	Descriptif	Long.	Larg.	Condt
	SUPF418	Réhausse de lisse de faitage à clouer	Support galvanisé destiné à fixer et rehausser la lisse de faitage à la hauteur désirée.	180mm	40mm	100u/carton
	SUPF426			260mm		100u/carton
	SUNI4190	Réhausse de lisse de faitage à pince		190mm		100u/carton

TOITURE



Illustration	Réf	Produit	Descriptif	Long.	Larg.	Condt
	CFAM	Clip pour faitière à glissement	Clip en acier laqué pour fixation des tuiles faitières à glissement.	130mm	20mm	boîte de 50u
	PICD	Pics anti-oiseaux double	Semelle en polycarbonate traité anti-UV. Pics en Inox. Barrière de protection contre les volatiles. Préserve la propreté des bâtiments sans blesser les oiseaux.	500mm	90mm	20u/carton
	2533GSF	Grillage "Stop feuilles"	Evite l'engorgement des gouttières. Fixation simple grâce à 2 ergots situés sur les crochets et les fonds.	1000mm		30x1ml